

F 03	LONCHURA(S)		Jugés sur 2 ans	
Noms vernaculaires Maj 24/11/2005	Noms latins	Bagues	Individuel	Stam
Capucin bec d'argent	<i>Lonchura cantans</i>	2,2	010	011
Capucin bec d'argent brun			012	013
Capucin bec d'argent à ventre foncé			014	015
Capucin bec d'argent brun à ventre foncé			016	017
Capucin bec d'argent crème-ino			018	019
Capucin bec d'argent autres mutations			020	021
Capucin bec de plomb	<i>Lonchura malabarica</i>	2,2	022	023
Capucin bec de plomb mutations			024	025
Capucin à tête grise	<i>Lonchura griseicapilla</i>	2,2	026	027
Capucin à tête grise mutations			028	029
Capucin de Madagascar	<i>Lonchura nana</i>	2,2	030	031
Capucin nonnette	<i>Lonchura cucullata</i>	2,2	032	033
Capucin bicolore	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	2,2	034	035
Capucin à dos noir	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	2,2	036	037
Capucin à dos brun	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	2,2	038	039
Capucin pie	<i>Lonchura fringilloides</i>	2,5	040	041
Capucin domino	<i>Lonchura striata</i>	2,5	042	043
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	2,5	044	045
Capucin jacobin	<i>Lonchura molucca</i>	2,5	046	047
Capucin javanais	<i>Lonchura leucogastroides</i>	2,5	048	049
Capucin à ventre blanc	<i>Lonchura leucogastra</i>	2,5	050	051
Capucin à capuchon	<i>Lonchura spectabilis</i>	2,5	052	053
Capucin coloré	<i>Lonchura quinticolor</i>	2,5	054	055
Capucin à dos marron	<i>Lonchura malacca</i>	2,5	056	057
Capucin à tête noire	<i>Lonchura atricapilla</i>	2,5	058	059
Capucin marron	<i>Lonchura ferruginosa</i>	2,5	060	061
Capucin à tête blanche	<i>Lonchura maja</i>	2,5	062	063
Capucin pâle	<i>Lonchura pallida</i>	2,5	064	065
Capucin des Arfak	<i>Lonchura vana</i>	2,5	066	067
Capucin de Nevermann	<i>Lonchura nevermanni</i>	2,5	068	069
Capucin gris	<i>Lonchura caniceps</i>	2,5	070	071
Capucin à croupion jaune	<i>Lonchura flaviprymna</i>	2,5	072	073
Capucin donacole d'Australie, de Nouvelle Guinée et Papouasie	<i>Lonchura castaneothorax</i> <i>castaneothorax assimilis</i> <i>ramsayi, boschmai, uropygialis</i>	2,5	074	075
Mutations Capucin donacole d'Australie, de Nouvelle Guinée et Papouasie		2,5	076	077
Sous-espèce Capucin Donacole sharpei	<i>L. castaneothorax sharpeii</i>	2,5	078	079
Mutations Sous-espèce Capucin Donacole sharpei		2,5	080	081
Capucin à poitrine blanche	<i>Lonchura pectoralis</i>	2,5	082,1 082,2	083,1 083,2
Capucin de Hunstein	<i>Lonchura hunsteini hunsteini</i>	2,5	084	085
Capucin de Nouvelle Hanovre	<i>Lonchura hunsteini nigerrima</i>	2,5	086	087
Capucin tacheté	<i>Lonchura leucosticta</i>	2,5	088	089
Capucin à tête rayée	<i>Lonchura tristissima</i>	2,5	090	091
Capucin à ventre crème	<i>Lonchura pallidiventer</i>	2,5	092	093
Capucin sombre	<i>Lonchura fuscans</i>	2,5	094	095
Capucin noir	<i>Lonchura stygia</i>	2,5	096	097
Capucin de la Nouvelle Bretagne	<i>Lonchura melaena</i>	2,5	098	099
Capucin à ventre roux	<i>Lonchura kelaarti</i>	2,5	100	101
Capucin de la Nouvelle Irlande	<i>Lonchura forbesi</i>	2,5	102	103
Capucin à poitrine noire	<i>Lonchura teerinki</i>	2,5	104	105
Capucin des Snow	<i>Lonchura montana</i>	2,5	106	107
Capucin des montagnes	<i>Lonchura monticola</i>	2,5	108	109
Grand capucin	<i>Lonchura grandis</i>	2,7	110	111
Padda de Timor	<i>Lonchura fuscata</i>	2,9	112	113
Mutations des classes F03.030 à F03.073 et de F03,082,1 à F03,113		2,5	114	115