



PADDA DE JAVA

Lonchura oryzivora



Standard de structure, de dessins et de couleur

Standard du padda de Java

Le présent standard a été réalisé par les juges **CNJF** « Section Exotiques à becs droits » avec la collaboration d'éleveurs spécialisés du **Club et Groupement Technique des Estrildidés**, réunis en Commission Inter-Technique le samedi 8 septembre 2018 à Beaurepaire (85).

Ont participé à son élaboration :

- **Les juges CNJF** : Bugarel Jean Pierre, Cicéro Sylvain, Crétual Claude, DelBoca Frédéric, Delfosse Christian, Druais René, Giocanti Alain, Nepote-Cit Jean Michel et Van den Biesen Michel.
- **Les éleveurs** : Guéret Jessica, Choqueriaux Sylvie et Robert, Delabarre Jérôme, Perraudeau Karl et Saulais Samuel.

Leur travail s'est appuyé sur un premier projet effectué en 2006 par Philippe Monvoisin et Christophe Sagot alors juges CNJF et réactualisé en 2013 par 2 autres juges Jean Darmagnac et Gérard Bravetti.


Ce standard a été lu, corrigé et approuvé en commission inter-technique (CIT)

Le 8 septembre 2018 à Beaurepaire (85)

Pour la **CNJF** :

Le responsable de la "Section Exotiques à becs droits"

Michel Van DEN BIESEN



Pour le **CGTE** :

Le président du "Club et Groupement Technique des Estrildidés"

Claude CRETUAL



PADDA DE JAVA

Lonchura oryzivora

TERMINOLOGIE




Photo CGTE : Sylvain CHARTIER
Eleveur : Jérôme DELABARRE
Padda gris classique

PADDA DE JAVA

Lonchura oryzivora

Standard de structure et de dessins

Taille :

En position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.

Maintien :

Le padda doit, dans son maintien naturel, se présenter fièrement en position de travail, le ventre dégagé du perchoir.

Cette position de travail est d'environ 40° par rapport à l'horizontale. Nerveux de nature, il doit être le plus calme possible sur le perchoir.

Type et forme :

Le padda doit avoir une forme harmonieuse et élégante. Il donne une impression de force et de puissance, sans lourdeur. La ligne du dos doit être la plus régulière possible et ne présenter aucun creux ou proéminence.

Les ailes portées bien haut doivent être collées sur le corps ; leurs extrémités doivent se rejoindre à la base de la queue sans se croiser.

Le ventre doit être de forme harmonieuse qui se traduira par une ligne elliptique douce et régulière. Le cou doit être rempli.

La tête, portée fièrement, doit être ronde et large en harmonie avec le corps et le bec. Celui-ci, court, massif et lisse est bien proportionné par rapport à la tête.

Dessins :

La **calotte** est la zone qui s'étend de la base de la mandibule supérieure jusqu'à l'arrière du crâne et de la nuque, en passant juste sous l'œil. Elle est limitée à sa partie inférieure par la joue.

La **gorge** s'étend de la base de la mandibule inférieure jusqu'à la naissance de la poitrine.

Les **liserés de joue**, au nombre de 2, relient la calotte et la gorge :

- l'un, très court longe le côté de la mandibule inférieure ;
- l'autre, plus long et curviligne délimite la partie inférieure de la joue. Leur couleur se doit d'être identique à celle de la calotte et de la gorge. Le premier est très fin mais l'épaisseur du second doit être, autant que possible, de 2 à 3 mm.

La **joue** est délimitée :

- dans sa partie supérieure par la calotte.
- à l'avant, par le liseré noir situé à la base de la mandibule inférieure.
- vers le bas, par la ligne noire qui s'étend des côtés du cou à la gorge. Elle doit avoir une forme régulière et un contour le plus net possible.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Bec trop fuselé.
- Couleur du dos et de la poitrine brunâtre.
- Manque d'intensité de la couleur du dos et de la poitrine.
- Couleur de la tête et de la queue trop terne.
- Rémiges brunes.
- Rejets de plumes mélanisées dans la joue.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu.
- Sujet sauvage et nerveux.
- Plumage défectueux.

Le standard ci-dessus concerne le mâle.

Concernant **la femelle** :

- elle manque généralement de taille et de forme.
- la tête est souvent moins large et son bec moins massif.
- les mandibules, tout comme le cercle oculaire, sont plutôt rose clair par rapport au rose vif du mâle.

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS CLASSIQUE

Lonchura oryzivora



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Jérôme DELABARRE



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Jérôme DELABARRE

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris marron, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	noir intense.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	noir intense, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur ou même 3mm.
Gorge	noir intense.
Poitrine	gris ardoise.
Ventre	rose vineux dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre.
Sous-caudales	le plus blanc possible.
Manteau, dos et ailes	gris ardoise.
Rémiges primaires	noir gris.
Croupion et sus-caudales	noirs.
Queue (Rectrices)	noire.
Pattes	couleur chair .
Ongles	corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Couleur du dos et de la poitrine brunâtre .
- Manque d'intensité de la couleur du dos et de la poitrine.
- Couleur de la tête et de la queue trop terne.
- Rémiges brunes.
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-012
- Stam – F1 04-011

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS PASTEL

Lonchura oryzivora



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Samuel SAULAIS



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Samuel SAULAIS

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris marron, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	noir brun.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	noir brun, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur ou même 3mm.
Gorge	noir brun.
Poitrine	gris cendré.
Ventre	rose vineux dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre.
Sous-caudales	blanches.
Manteau, dos et ailes	gris cendré plus soutenu.
Rémiges primaires	gris cendré soutenu.
Croupion et sus-caudales	noir brun.
Queue (Rectrices)	noir brun.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Couleur du dos trop soutenue .
- Couleur du ventre trop rosée ou trop claire.
- Rémiges brunes.
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu. Même fin, il doit apparaître correctement.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-014
- Stam – F1 04-013

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS OPALE

Lonchura oryzivora



Photo UOF : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Gérard HENGUIX



Photo UOF : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Gérard HENGUIX

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris marron, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	gris foncé.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	gris foncé, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur.
Gorge	gris foncé.
Poitrine	gris clair bleuté.
Ventre	beige rosé dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre.
Sous-caudales	blanches.
Manteau, dos et ailes	gris clair bleuté.
Rémiges primaires	gris clair bleuté plus soutenu.
Croupion et sus-caudales	gris foncé.
Queue (Rectrices)	gris foncé.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Couleur du dos trop soutenue .
- Marbrures aux épaules = oiseaux trop jeunes.
- Couleur du ventre trop rosée ou trop claire.
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu, même s'il est difficile à obtenir correctement.
- Calotte et queue de couleurs non égales.
- Absence de démarcation nette entre la calotte et le manteau.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-016
- Stam – F1 04-015

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA GRIS OPALE PASTEL

Lonchura oryzivora



Photo UOF : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Dominique FROUX



Photo UOF : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Dominique FROUX

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris marron, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	gris clair soutenu.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	gris clair soutenu, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur.
Gorge	gris clair soutenu.
Poitrine	gris clair.
Ventre	beige rosé très clair dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre.
Sous-caudales	blanches.
Manteau, dos et ailes	gris clair.
Rémiges primaires	gris clair soutenu.
Croupion et sus-caudales	gris clair soutenu.
Queue (Rectrices)	gris clair soutenu.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Couleur de la calotte pas assez uniforme.
- Marbrures aux épaules = oiseaux trop jeunes.
- Couleur du dos trop soutenue ou trop grise.
- Couleur du ventre trop rosée ou trop claire.
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu, même s'il est difficile à obtenir correctement.
- Absence de démarcation nette entre la calotte et le manteau.
- Calotte et queue pas assez visible car leur couleur n'est pas assez soutenue.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-018
- Stam – F1 04-017

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA TOPAZE

Lonchura oryzivora



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Samuel SAULAIS



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Samuel SAULAIS

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris rouge foncé, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	brun noir.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	brun noir, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur.
Gorge	brun noir
Poitrine	beige grisâtre. La couleur d'ensemble doit être uniforme.
Ventre	brun dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre. La séparation des couleurs entre la poitrine et le ventre est nette et bien contrastée.
Sous-caudales	blanches.
Manteau, dos et ailes	beige grisâtre. La couleur d'ensemble doit être uniforme.
Rémiges primaires	beige grisâtre soutenu.
Croupion et sus-caudales	brun noir.
Queue (Rectrices)	brun noir, comme la calotte.
Pattes	couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Réduction de l'eumélanine noire trop importante d'où une couleur de la calotte et de la gorge trop brun-roux : elles doivent tirer vers le brun-noir.
- Rémiges brunes.
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu.
- Calotte et queue de couleur non égales.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-020
- Stam – F1 04-019

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PHAÉO

Lonchura oryzivora



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Joël PIVERT



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Joël PIVERT

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris rouge foncé, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	brun roux.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	brun roux, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur.
Gorge	brun roux.
Poitrine	brun clair uniforme.
Ventre	brun chaud dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre. La séparation des couleurs entre la poitrine et le ventre doit être nette.
Sous-caudales	blanches.
Manteau, dos et ailes	brun clair uniforme.
Rémiges primaires	brun clair plus soutenu.
Croupion et sus-caudales	brun roux.
Queue (Rectrices)	brun roux.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Réduction de l'eumélanine noire pas assez importante d'où une couleur de la calotte et de la gorge trop brun-noir.
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu. Même si c'est difficile à obtenir correctement.
- Toute tonalité grisâtre.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-022
- Stam – F1 04-021

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PHAÉO PASTEL

Lonchura oryzivora



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Joël PIVERT



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Joël PIVERT

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris rouge foncé, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	brun roux crème.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	brun roux crème, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur.
Gorge	brun roux crème.
Poitrine	brun roux crème uniforme.
Ventre	brun chaud dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre (blanc crémeux). La séparation des couleurs entre la poitrine et le haut du ventre doit être nette.
Sous-caudales	blanches.
Manteau, dos et ailes	blanc crème uniforme.
Rémiges primaires	brun roux crème.
Croupion et sus-caudales	brun roux crème.
Queue (Rectrices)	Brun roux crème.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Voile grisâtre sur le dos et les ailes.
- Couleur de la calotte et de la gorge grisâtre.
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu, même s'il est difficile à obtenir correctement.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-024
- Stam – F1 04-23

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PHAÉO OPALE

Lonchura oryzivora



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Fabrice ROOSEBEKE



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Fabrice ROOSEBEKE

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris rouge foncé, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	grise voilée de brun.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	gris voilé de brun, il doit absolument être présent avec au moins 2mm d'épaisseur
Gorge	grise voilée de brun.
Poitrine	blanc cassé.
Ventre	brun clair dans sa partie supérieure, avec une dilution progressive de la couleur vers le bas du ventre (blanc crémeux). La séparation des couleurs entre la poitrine et le haut du ventre doit être nette.
Sous-caudales	blanches.
Manteau, dos et ailes	blanc cassé avec voile gris uniforme .
Rémiges primaires	crèmes.
Croupion et sus-caudales	gris voilé de brun.
Queue (Rectrices)	grise voilée de brun.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Panachure au niveau de la gorge ou des rémiges = sujet non pointé (NP).
- Manque de structure de corps et de tête.
- Couleur de la calotte et de la gorge pas homogènes.
- Marbrures aux épaules = oiseaux trop jeunes
- Couleur des joues pas assez pure.
- Liseré au bas de la joue absent ou interrompu. Même s'il est difficile à obtenir correctement.
- Absence de démarcation nette entre la calotte et le manteau.
- Calotte et queue pas assez visible car leur couleur n'est pas assez soutenue.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-026
- Stam – F1 04-025

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA BLANC

Lonchura oryzivora



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Robert CHOQUERIAUX



Photo CGTE : Sylvain CHARTIER Eleveur : Robert CHOQUERIAUX

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	noirs.
Cercle oculaire	rose vif.
Calotte	blanc pur.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	blanc pur.
Gorge	blanc pur.
Poitrine	blanc pur.
Ventre	Blanc pur.
Sous-caudales	blanc pur.
Manteau, dos et ailes	blanc pur.
Rémiges primaires	blanches.
Croupion et sus-caudales	blanc pur.
Queue (Rectrices)	blanche.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Toute tache mélanique sera sanctionnée = sujet non pointé (NP). En effet, l'oiseau se doit d'être blanc pur sur tout le corps, sans reflets ni ombre.
- Manque de structure de corps et de tête.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

Individuel – F1 04-030 Stam – F1 04-029

PADDA ALBINO *Lonchura oryzivora*

Qu'il soit un véritable albino, résultant du seul gène Ino (ce qui n'est pas encore prouvé) ou un oiseau blanc aux yeux rouges (issu d'une combinaison entre un phaéo et un panachage étendu à 100% de blanc), son standard est en tous points semblable à celui du padda blanc ci-dessus excepté pour la couleur des yeux qui sont « rouge translucide ».

Oiseaux jugés sur 3 ans.

Bague préconisée : 3,2 mm – 3,5 mm.

Classe CNJF-UOF 2019 :

Stam F1 04 031. Individuel F1 04- 032.

STANDARD DE COULEUR ET DESSINS DU PADDA PANACHE

Lonchura oryzivora



Photo UOF : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Ludovic SOLIVO



Photo UOF : Sylvain CHARTIER

Eleveur : Ludovic SOLIVO

Taille	en position de travail, l'oiseau a une taille de 15 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue.
Bec	les mandibules sont de couleur rose vif brillant à la base, pour devenir rose pâle à blanchâtre sur les tranchants et à la pointe du bec.
Yeux	iris marron, pupille noire.
Cercle oculaire	rose vif.
Joues	blanc pur.
Liseré de joue	Il doit être interrompu par des zones blanches.
Sous-caudales	blanches.
Pattes	Couleur chair.
Ongles	Corne.
Reste du corps	toutes les parties mélanisées du corps doivent être interrompues régulièrement et symétriquement par des zones blanches.

Défauts par ordre décroissant d'importance pour les jugements :

- Toutes les zones colorées seront panachées symétriquement dans une proportion de 40-60%.
- La couleur du panaché doit présenter les caractéristiques de couleur et de dessins de sa mutation (ou combinaison) de base. Il est cependant souhaitable de se limiter aux couleurs les plus sombres pour accentuer les contrastes avec le blanc.
- Manque de structure de corps et de tête.

Info +

Le standard ci-dessus est celui d'un mâle. **La femelle** en diffère surtout en morphologie : elle manque généralement de taille et de forme ; sa tête est souvent un peu moins large.

Son cercle oculaire est rose très clair.

Bagues préconisées : 3.2mm - 3,5mm

Oiseaux jugés sur 3 ans

Classe officielle CNJF-UOF 2019 :

- Individuel – F1 04-028
- Stam – F1 04-027

